

平成 22 年 10 月 28 日

#### お客様各位

アリスタ ライフサイエンス株式会社 日本事業本部

# 「セレクト<sup>®</sup>乳剤」適用拡大のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社化学除草剤「セレクト<sup>®</sup>乳剤(登録番号:第19944号及び第22577号)」におきまして、 $2010 \mp 10$ 月27日付けで適用拡大となりましたので、下記の通りご案内申し上げます。変更後の適用雑草および使用方法は別紙に示します。

使用者様及びお取扱各位への周知徹底についてご協力を賜りたく何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

#### 【変更内容】

- ■<u>作物名「えだまめ」適用雑草「一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)」</u>及び「スズメノカタビラ」を追加する。
- ■作物名「ねぎ」適用雑草「一年生イネ科雑草」を追加する。

#### 【お問い合わせ先】

アリスタ ライフサイエンス株式会社 日本事業本部 (Ta:03-3547-4416)



### (別紙)

## ■セレクト®乳剤【変更後の適用雑草と使用方法】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の	使用		クレトジムを含
			薬量	希釈 水量	Met	方法	適用	む農薬の 総使用回数
あずき	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期 (イネ科雑草 3~5 葉期) 収穫 45 日前まで	35~50 mL/10a				全域	1回
	スス゛メノカタヒ゛ラ		50~75 mL/10a		1 回	雑草茎葉散布		
いんげんまめ	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期 (イネ科雑草 3~5 葉期) 収穫 60 日前まで	35∼50 mL/10a					
	スス゛メ <i>ノ</i> カタビラ		50~75 mL/10a					
だいず	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期 (イネ科雑草 3~5 葉期) 収穫 50 日前まで	35∼50 mL/10a					
	スス゛メノカタヒ゛ラ		50~75 mL/10a					
えだまめ	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期 (イネ科雑草 3~5 葉期) 収穫 14 日前まで	35~50 mL/10a					
	スス゛メノカタヒ゛ラ		50~75 mL/10a					
てんさい	一年生イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期 (イネ科雑草 3~5 葉期) 収穫 30 日前まで	35~50 mL/10a		2回以内			2 回以内
	シハ゛ムキ゛ レット゛トップ゜ スズ゛メノカタヒ゛ラ		50~75					
かんしょ	一年生イネ科雑草	雑草生育期 (イネ科雑草 3~5 葉期) 収穫 100 日前まで			1回			1回
キャベツ		雑草生育期						
ねぎ		(イネ科雑草3~5葉期) 収穫30日前まで	mL/10a					
たまねぎ		雑草生育期			3回以内			3 回以内
にんじん		(イネ科雑草3~5葉期) 収穫40日前まで			1回			1 回
にんにく		雑草生育期 (イネ科雑草 3~5 葉期) 収穫 30 日前まで			2回以内			2 回以内